

CTVS विभाग, रिम्स, राँची

पत्रांक 22/2022 दिनांक 11/2/22

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत

Quotation no 64A Dated- 31/01/2022

निदेशक, रिम्स, राँची कार्यालय के द्वारा निर्गत ज्ञापक 6399 दिनांक 22/09/18 का अनुपालन करते हुए CTVS विभाग में Dr. Anshul kumar के अंतर्गत भर्ती मरीज Suraj rana उम्र 25 वर्ष, का ऑपरेशन/सर्जरी किया जाना है, जिसके लिए निम्न Consumables/Implant की आवश्यकता है

S.NO.	Products	Qt.
1	Oxygenator with integrated filter	01
2	Custom pack	01
3	BCD with Del-nido circuit	01
4	Aortic cannula	01
5	Venous cannula st	01
6	AR Cannula 7fr	01
7	Venous cannula rt angle	01
8	Mitral valve	01
9	Femoral arterial catheter 16g	01
10	Radial arterial cannula 20g	01
11	Pacing wire	02
12	Steel wire 6 no. RB	01
13	Transducer set double port	01
14	Cvp line triple lumen with ECG Lead	01
15	ACT Tube	06
16	PM line 150 cm m/f	06
17	Purge line	02
18	Arterial filter with bypass loop	02
19	IV Extension 150 cm	03
20	Pm line m/m 200cm	03
21	Umlical tape	02

Implant Quotation के साथ निर्माता कंपनी का प्रधिकार प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। Registered आपूर्तिकर्ता से मोहर बंद quotation आमंत्रित किया जाता है। आपूर्तिकर्ता दिनांक 02/02/2022 के संघ्या 12:00 बजे तक CTVS विभाग के कार्यालय में मोहर बंद quotation हाथो हाथ समर्पित करेंगे।

आपूर्तिकर्ता को quotation में ही इस आषय घोषणा करना बाध्यकारी होगी की मेरे द्वारा / मेरे फर्म के द्वारा / मेरे एजेंसी के द्वारा उक्त surgical Item अंकित दर से कम दर पर किसी भी सरकारी अस्पताल में आपूर्ति नहीं किया गया है

डॉ० अंशुल कुमार / Dr Anshul Kumar
एम.एच. एम सी एम एन (CTVS)
सह-प्रध्यापक एवं दिनांक/ Associate Professor
हृदय का एवं तकटिका मृत्यु विभाग / Department of CTVS
रिम्स (CTVS DEPARTMENT)

1: Prof R S Sharma 2: Prof D K Sinha 3: Dr Arshad jamal 4: Dr Ansul kumar 5: Dr Rakesh kumar

Copy to :- Dr.S.B.singh Asso. Professor PSM Dept Please upload website